

Mielec, 14 czerwca 2017r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/BGK/2016

dotyczące projektu nr POIR.03.02.02-00-0713/16 pt. „Nowa technologia produkcji czujników” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

#### I. PODSTAWOWE INFORMACJE:

**Zamawiający:** SSC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  
**NIP:** 8172153780

**Adres pocztowy:** ul. Wojska Polskiego 4A, 39-300 Mielec

**Telefon/Fax:** 177735546/ 177886411

**Osoba do kontaktów:** Andrzej Ziarko, e-mail: a.ziarko@ssceurope.eu, tel. 177881120

**Ogólny adres Zamawiającego:** www.ssceurope.eu

**Rodzaj instytucji zamawiającej:** przedsiębiorstwo prywatne

**Główny przedmiot działalności Zamawiającego:** 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.

**Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:** nie

#### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**Rodzaj zamówienia – dostawa**

**Nazwa zamówienia –** „Zautomatyzowane gniazdo do cięcia, odizolowywania i opisywania kabli czujników”

**Główne miejsce realizacji dostawy –** 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 4A

**Kod NUTS –** PL325

**Kod CPV –** 42900000-5 (Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia)

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnego „Zautomatyzowanego gniazda do cięcia, odizolowywania i opisywania kabli czujników”.

Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy – „Zautomatyzowane gniazdo do cięcia, odizolowywania i opisywania kabli czujników”:

Gniazdo powinno się składać się z następujących modułów

Moduł nr 1 – cięcie i odizolowywanie,

Moduł nr 2 – rozwijanie,

Moduł nr 3 – znakowanie.

Wymagania techniczne dla Modułu nr 1 – cięcie i odizolowywanie:

1. Urządzenie zintegrowane i zautomatyzowane łączące funkcje cięcia i odizolowywania kabli.
2. Maksymalna średnica zewnętrzna kabla nie mniejsza niż 12 mm.
3. Maksymalny przekrój kabla nie mniejszy niż 20 mm<sup>2</sup>.
4. Maksymalna programowalna długość kabla nie mniejsza niż 50 metrów.
5. Długość odizolowywania w przedziale od nie więcej niż 0,5 mm do nie mniej niż 50 metrów.
6. Zasilanie elektryczne.
7. Wyposażony w cztery prowadnice uchylne ze skokiem nie większym niż 1 mm.
8. Wyposażony w cztery prowadnice wyjściowe ze skokiem nie większym niż 1 mm.
9. Wyposażony w zestaw noży.
10. Wyposażony w możliwość zatrzymania awaryjnego.
11. Połączony kartą sterującą i oprogramowaniem z modułem nr 2 i modułem nr 3.
12. Wyposażone w głowicę wirującą.
13. Wyposażone w głowicę wielonożową z systemem kaset wymiennych.

Wymagania techniczne dla Modułu nr 2 – rozwijanie:

1. Maksymalna średnica zewnętrzna szpuli nie mniejsza niż 600 mm.
2. Maksymalna szerokość szpuli nie mniejsza niż 460 mm.
3. Maksymalny ciężar szpuli nie mniejszy niż 40 kg.
4. Maksymalna średnica zewnętrzna rozwijanego kabla nie mniejsza niż 12 mm.
5. Maksymalna prędkość obrotowa nie mniejsza niż 240 obrotów na minutę.
6. Maksymalna siła naciągu materiału nie mniejsza niż 2N.
7. Zasilanie elektryczne.

Wymagania techniczne dla Modułu nr 3 – znakowanie:

1. Rodzaj znakowania – atramentowe.
2. Możliwość pracy „w locie”.



3. Ustawianie i programowanie automatyczne.
4. Zasilanie elektryczne.

Całe gniazdo ma stanowić jeden środek trwały.

Urządzenie bezpieczne dla obsługi i otoczenia, powinno być oznaczone znakiem CE.

### III. OBLIGATORYJNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego „Zautomatyzowanego gniazda do cięcia, odizolowywania i opisywania kabli czujników”
  2. Gwarancja min. 12 miesięcy. Wymagane jest dostarczenie wraz z Ofertą projektu umowy gwarancyjnej i pogwarancyjnej.
  3. Koszt transportu (do siedziby „SSC” Sp. z o.o. Sp.k. w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 4A, Polska), montażu, uruchomienia w cenie.
  4. Urządzenie w całości fabrycznie nowe.
  5. Pełna dokumentacja urządzenia w języku polskim.
  6. Wymagana jest szczegółowa oferta gniazda (specyfikacja techniczna) zawierająca co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
  7. Termin dostawy: 10.09.2017r. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji tego zadania w ramach realizacji projektu.
  8. Ważność oferty: minimum 2 miesiące od daty terminu składania ofert.
  9. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
  10. Warunki płatności: Zaliczka 20% w terminie 14 dni od podpisania umowy, 60% po dostawie, 20 po uruchomieniu i podpisaniu protokołu odbioru.
- Wymienione w pkt II parametry i w pkt III warunki są łączne i obligatoryjne.

### IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.
- posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

### V. KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

#### Kryterium nr 1 : Całkowita cena zamówienia netto – waga kryterium 60 pkt.

Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 60, wg następującego wzoru:

Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 60.

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT). W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.

#### Kryterium nr 2: Okres gwarancji – waga kryterium 10 pkt.

Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:

- okres gwarancji do 12 miesięcy włącznie – 0 pkt.
- okres gwarancji od 12 do 23 miesięcy – 5 pkt.
- okres gwarancji 24 miesiące i więcej – 10 pkt.

#### Kryterium nr 3 : Wydajność pracy gniazda – waga kryterium 15 pkt.

Wyznacznikiem będzie możliwa ilość kabli uciętych, odizolowanych i oznakowanych w ciągu 1h (w sztukach). Do wyznaczenia wydajności należy przyjąć kabel o przekroju 10mm.

Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg w skali od 0 do 15, wg następującego wzoru:

Liczba punktów = (wydajność wskazana w badanej ofercie / wydajność najwyższa ze złożonych ofert) x 15.

Warunkiem przyznania punktów w kryterium jest nie tylko wpisanie poziomu wydajności w ofercie ale również złożenie dokumentacji technicznej wraz z wyliczeniami potwierdzającymi wskazaną wydajność pracy gniazda, która stanowić będzie Załącznik nr 5 do Oferty.

**Kryterium nr 4 : Czas przezbierania gniazda – waga kryterium 15 pkt.**

Wyznacznikiem będzie niezbędny czas do przezbierania całego gniazda (w sekundach).

Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg w skali od 0 do 15, wg następującego wzoru:

Liczba punktów = (czas przezbierania w badanej ofercie / czas przezbierania najlepszy ze złożonych ofert) x 15.

Warunkiem przyznania punktów w kryterium jest nie tylko wpisanie czasu przezbierania w ofercie ale również złożenie dokumentacji technicznej wraz z wyliczeniami potwierdzającymi wskazany czas przezbierania gniazda, która stanowić będzie Załącznik nr 6 do Oferty.

Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 4.

W przypadku, gdy dwie lub więcej złożonych ofert otrzymają tą samą liczbę punktów będących sumą kryteriów od 1 do 4, o kolejności decydować będzie podany w ofercie poziom średniego zużycia energii w kWh.

**VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:**

**Miejsce składania ofert:** Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: „SSC” Sp. z o.o. Sp.k. w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 4A, 39-300 Mielec, Polska.

Składane oferty należy podpisać i opieczetować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:

[Oferta w postępowaniu 3/BGK/2016 na dostawę „Zautomatyzowanego gniazda do cięcia, odizolowywania i opisywania kabli czujników”. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 27.06.2017r.]

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

**Termin składania ofert:** Ofertę należy złożyć do 27 czerwca 2017 do godziny 9:00.

**Miejsce i termin otwarcia ofert:** Otwarcie ofert odbędzie się 27 czerwca 2017 o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

**VII. INFORMACJA NA TEMAT FORMY SKŁADANIA OFERT:**

Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:

1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną) zaproponowanej maszyny (gniazda i jego modułów) zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
4. Projekt umowy gwarancyjnej i pogwarancyjnej.
5. Dokumentacja techniczna wraz z wyliczeniami potwierdzającymi wskazaną wydajność pracy gniazda.
6. Dokumentacja techniczna wraz z wyliczeniami potwierdzająca wskazany czas przezbierania gniazda.

Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.

Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

**VIII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:**

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:

- Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
- Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
- Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
- Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu



zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako współnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

#### IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. Niniejsze Zapytanie ofertowe, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego.
2. Zapytanie nie jest realizowane w ramach prawa zamówień publicznych. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna.
3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty. Informacja na temat przyczyn odrzucenia będzie zawarta w protokole wyboru oferty. W przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty Wykonawca (Oferent) zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany, a w przypadku niewywiązania się z niej, rozpatrzona zostanie kolejna najbardziej korzystna.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy z powodu okoliczności których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
6. Zamawiający może odrzucić Oferty, których wartość uzna za rażąco niską.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie złożenie wyjaśnień w nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia oferty.
8. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
9. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.
10. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji tego zadania w ramach realizacji projektu.
11. Wykonawca (Oferent) nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków z ww. umowy z Zamawiającym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy (Oferenci), którzy złożą ofertę zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania ofertowego.

Załączniki do Zapytania ofertowego nr 3/BGK/2016:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór).
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (wzór).

SSC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 4 A  
NIP: 8172153780 tel. 17 773 55 40  
e-mail: ssceurope@ssceurope.eu www.europe.eu  
- 1 -

Komplementariusz  
SSC Sp. z o.o.  
Andrzej Ziarko  
PREZES ZARZADU